

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №51 ЗАТО г. Североморск

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

ОБЪЕКТА И УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И
ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ





УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с №51
С.А. Денисова
«29» декабря 2018г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № _____
объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): объект образования
1.2. Адрес объекта 184606, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица Флотских строителей, д.11
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2877,9 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да); 1442 кв.м
1.4. Год постройки здания 2014 г., капитального ремонта/реконструкции нет
1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт не определена; реконструкция не определена;
строительство нового здания не определена; иное нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование (согласно Уставу)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №51 ЗАТО г. Североморск (МБДОУ д/с №51)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 184606, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица Флотских строителей, д.11
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: (наименование) Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск
1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 184604, Мурманская область, г. Североморск, ул. Ломоносова, дом 4

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(краткая характеристика предоставляемых услуг)

- 2.1. Вид (или тип) объекта: дошкольная образовательная организация
2.2. Виды деятельности:
- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- осуществление присмотра и ухода за детьми;
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Виды оказываемых услуг:
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- психолого – педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;
- осуществление присмотра и ухода;
- первичная медико – санитарная помощь, включённая в базовую программу обязательного медицинского страхования
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, граждане всех возрастных категорий

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У¹

2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

городской автобус №1, №2, №7, №8 до остановки ул. Комсомольская

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси): нет

Необходимые организационные решения: обращение в администрацию муниципалитета по вопросу адаптации пассажирского транспорта для инвалидов и других МГН

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м

3.2.2 Время движения (пешком): 15 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - частично

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры, неровная поверхность)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам: К, О-н, О-в, Г-п, Г-ч, У

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам: нет

Необходимые организационные решения: обращение в администрацию муниципалитета по вопросу адаптации для инвалидов и других МГН путей движения от остановки к объекту

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»*			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)	+	+			
	(дети)	(взр.)			
О-н (поражение нижних конечностей)	+	+			
	(дети)	(взр.)			
О-в (поражение верхних конечностей)	+				
	(все)				
С-п (полное нарушение зрения – слепота)		+			+
		(взр.)			(дети)
С-ч (частичное нарушение зрения)	+				
	(все)				
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)		+			+
		(взр.)			(дети)
Г-ч (частичное нарушение слуха)	+				
	(все)				
У (нарушения умственного развития)	+				
	(все)				

¹ К - передвигающиеся на коляске; О - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.ч.: О-н - поражение нижних конечностей; О-в - поражение верхних конечностей; С-п - полное нарушение зрения (слепота); С-ч - частичное нарушение зрения; Г-п - полное нарушение слуха (глухота); Г-ч - частичное нарушение - слуха; У - нарушения умственного развития

* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

** - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «13» ноября 2018 г.*

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ДУ-им	ДУ-им
2	Вход (входы) в здание	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ВНД	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им

- ДП - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- ВНД - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «13» ноября 2018 г.*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории
Состояние доступности на момент обследования	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	
2 этапа (отложенных работ)	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	
3 этапа (итоговых работ)	Не определено								

- ДП - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- ВНД - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.6. Объект является приоритетным: да (включен в реестр приоритетных объектов в 2016 году)

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте/карте доступности: не размещен

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности по категориям МГН							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1 этап (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп	+	+	ДУ-им	+	ДУ-пп	+	ДУ-им	ДУ-им
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	ДУ-дом								
1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистант								
Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности <u>31 декабря 2019 года</u>									
2 этап (отложенные мероприятия)									
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ	ДУ-им	ДУ-пп	+	+	ДУ-пп	+	ДУ-пп	+	+
2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве									
2.2.1 По варианту «А»	ДП								
2.2.2 По варианту «Б»	ДЧ								
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности <u>31.12. 2030 года</u>									
3 этап (итоговые мероприятия)									
3.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам									
3.1 По варианту «А»	ДП								
3.2 По варианту «Б»	ДЧ								
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности <u>не определен</u>									

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от «20» ноября 2018 г.

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое): не требуется
- техническая экспертиза: не требуется
- разработка проектно-сметной документации: не требуется
- согласование с вышестоящей организацией: требуется (Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск)
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем: не требуется
- рассмотрение на _____ не требуется
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с представителем общественного объединения инвалидов:

Согласованы без замечаний	Дата « <u>20</u> » <u>ноября</u> 20 <u>18</u> г.
Согласованы с замечаниями и предложениями (прилагаются к «дорожной карте» объекта)	Дата « <u> </u> » _____ 20 <u> </u> г.
Замечания устранены	Дата « <u> </u> » _____ 20 <u> </u> г.
Не согласованы. Необходимо согласовать до	Дата « <u> </u> » _____ 20 <u> </u> г.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес): морюшка51.рф
- Карте доступности (адрес): не размещена

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от «20» ноября 2018 г.
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от «20» ноября 2018 г.
3. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта): 36 штук
4. Маршруты (схемы) движения инвалидов и других МГН: 5 листов
5. Другое _____
(например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании, в т.ч. контрольном)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель _____
Подпись

Щеникова Е.В., старший воспитатель
ФИО, должность

Члены комиссии: _____
Подпись

Березовская Л.А., нач. хоз. отдела
ФИО, должность

Подпись

Подгорнова Н.Н., воспитатель
ФИО, должность

Подпись

Тяпкина А.Ю., воспитатель
ФИО, должность

Подпись

Шпунтова О.М., воспитатель
ФИО, должность

Людский С.В., чл. экспертного Управления образования

Степанюшина Н.В. вед. инсп. МБОУ КХЭО

Курва Е.А., вед. инспектор МБОУ КХЭО

М.Б. Киселева, зам. директора МБОУ ШШЧ

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №51 ЗАТО г.Североморска

Наименование объекта и организации

184606, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица Флотских строителей, д.11

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	<p>Территория, прилегающая к зданию</p> <p>- Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории</p>	<p>1.1. Не обеспечена возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект (К, О-н).</p> <p>1.2. Отсутствие кнопки вызова помощника при входе на территорию объекта</p> <p>1.3. Отсутствие указателей доступных путей движения</p> <p>1.5. Ненормативный перепад высот на путях движения (бордюры)</p> <p>1.6. Отсутствие тактильной информации, выполняющей информирующую, направляющую и предупреждающую функции на прилегающей территории</p> <p>1.7 Отсутствие контрастной маркировки препятствий, появляющихся на путях движения (бордюры)</p>	<p>1.1. Организация оказания помощи инвалидам и другим МНГ, имеющих нарушения функции зрения, опорно – двигательного аппарата</p> <p>1.2. Установка кнопки вызова помощника при входе на территорию объекта (с обозначением ее шрифтом Брайля)</p> <p>1.3. Нанесение контрастной маркировки на препятствия, появляющиеся на путях движения (бордюры)</p> <p>1.4. Нанесение контрастной маркировки на кнопку вызова домофона.</p> <p>1.5. Установить указатели доступных путей движения</p>	<p>1.1. Установка на входе на территорию мнемосхемы с планом здания объекта, с указанием доступных маршрутов для инвалидов и других МГН, выполненной шрифтом Брайля на контрастном фоне.</p>	<p>К - ВНД О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ВНД С-ч - ДУ-им Г-п - ВНД Г-ч - ДУ-им У- ДУ-им</p>	<p>К - ДУ-пп О-н- ДУ-им О-в -ДУ-им С-п -ДУ-пп С-ч-ДУ-им Г-п -ДУ-им Г-ч- ДУ-им У- ДУ-им</p>	<p>К- ДУ-пп О-н-ДУ-им О-в - ДУ-им С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-им Г-п -ДУ-им Г-ч- ДУ-им У- ДУ-им</p>

2.	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1. Наличие порога при входе более 2.5 см (К, О-н) 2.2. Отсутствие контрастной маркировки на пандусе для С-ч 2.3. Отсутствие тактильной информации, выполняющей информирующую, направляющую и предупреждающую функции на прилегающей территории перед внешней лестницей 2.4. Отсутствие контрастной маркировки препятствий, появляющихся на путях движения (ступени лестниц)	2.1. Разместить (нанести) контрастную маркировку на пандус. 2.2. Разместить (нанести) контрастную маркировку - на проступях краевых ступеней - одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. 2.3. Организация сопровождения инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, опорно – двигательного аппарата	2.1. Приобретение мини – пандуса 2.2. Организация сопровождения инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, опорно – двигательного аппарата	К – ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в – ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У- ДУ-им	К - ДУ-пп О-н -ДУ-пп О-в -ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У- ДУ-им	К - ДУ-пп О-н - ДУ-им О-в – ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У- ДУ-им
3.	Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Двери - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1. Отсутствие тактильной информации, выполняющей информирующую, направляющую и предупреждающую функции на путях движения	3.1. Организация сопровождения инвалидов и других МНГ, имеющих нарушения функции зрения, опорно – двигательного аппарата		К – ДУ-им О-н - ДУ-им О-в – ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У- ДУ-им	К – ДУ-им О-н - ДУ-им О-в – ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У- ДУ-им	К – ДУ-им О-н - ДУ-им О-в – ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У- ДУ-им

4.	Зоны целевого назначения здания - Кабинетная форма обслуживания	4.1. Наличие помех для людей, пользующихся слуховыми аппаратами (посторонних шумов, радио- и электромагнитных). 4.2. Неорганизованность (при необходимости) сурдоперевода, тифлосурдоперевода или допуска сурдо-, тифлосурдопереводчика при оказании услуг. 4.3. Отсутствие тактильной информации, выполняющей информирующую, направляющую и предупреждающую функции на путях движения	4.1 Организация допуска сурдопереводчика. 4.2. Заключение при необходимости договора со специалистом (сурдопереводчиком, тифлосурдопереводчиком) 4.3. Организация помощи инвалидам, имеющих стойкие нарушения функции зрения, инвалидам на колясках	4.1. Приобретение мобильной индукционной системы. 4.2. Организация обучения сурдопереводчика	К - ДУ-им О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им	К - ДУ-им О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им	К - ДУ-им О-н ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им
5.	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната	5.1. Отсутствует кнопка вызова персонала (Все) 5.2. Отсутствуют крючки для костылей и тростей (О-н, С-ч, С-п) 5.3. Отсутствие поручней рядом с унитазом и раковиной 5.4. Отсутствует информация о расположении предметов в санитарно-гигиенических помещениях 5.5. Отсутствие визуального (в том числе светового) дублирования звуковой информации	5.1. Установить крючки (держатели) для костылей в санитарно-гигиенических помещениях	5.1. Установить кнопки вызова персонала в санитарно-гигиенических помещениях с обустройством систем закрывания дверей, позволяющих открывать их снаружи 5.2. Установить поручни с 2 сторон унитаза (со стороны свободного пространства – поручень откидной) и возле раковины 5.3. Установить в санитарно-гигиеническом помещении световое табло (предупреждающее об эвакуации)	К - ДУ -пп О-н - ДУ -пп О-в - ДУ -им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-им У- ДУ-им	К -ДУ -пп О-н - ДУ -пп О-в - ДУ -им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ -пп Г-ч - ДУ-им У- Д -им	К -ДУ-им О-н -ДУ -им О-в -ДУ -им С-п -ДУ-пп С-ч -ДУ-им Г-п - ДУ -им Г-ч - ДУ -им У- ДУ-им
6.	Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации	6.1. Отсутствие информации о навигации на объекте для МГН – указателей доступных помещений и путей движения 6.2. На информационных вывесках, табло, схемах, стендах, обозначениях частично отсутствует дублирование рельефными знаками 6.3. Отсутствие визуального (в том числе светового) дублирования звуковой информации.	6.1. Размещение информации о навигации на объекте для МГН – указателей доступных помещений и путей движения. 6.2. Размещение на сайте, информационных стендах, в памятках, выдаваемых инвалиду, об организации доступности объекта и предоставляемых услуг.	6.1. Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия. 6.2 Обеспечение дублирования звуковой информации визуальной (в том числе световой)	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	К - ДУ-им О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им	К - ДУ-им О-н ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им

		6.4. Недостаточность информации (на сайте и информационных носителях на объекте) о порядке обслуживания и оказания помощи инвалидам (МГН) 6.5. Не организован доступ на объект и место ожидания собаки-проводника.	6.3. Организация доступа собаки-проводника и зону ее размещения (ожидания) 6.4. Организация помощи инвалидам и другим МНГ, имеющих нарушения функции зрения, опорно – двигательного аппарата					
7.	Пути движения к объекту от остановки	7.1. Отсутствие информации об ОСИ на путях движения к объекту 7.2. Отсутствие тактильной информации, выполняющей информирующую, направляющую и предупреждающую функции на путях движения 7.3. Отсутствие адаптированного транспорта к объекту. 7.4. Отсутствие контрастной маркировки препятствий, появляющихся на путях движения. 7.5. Отсутствие мест отдыха для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Нарушение требований освещенности мест и путей движения.	7.1. Обращение к администрации города по вопросу адаптации путей движения к объекту для инвалидов и других МГН			К –ДУ-им О-н - ДУ-им О-в – ДУ-им С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У- ДУ-им		

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	Не определено							

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования
Шарова Н.С.
«20» ноября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с№51
Денисова С.А.
«20» ноября 2018 г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №51 ЗАТО г.Североморска

Наименование объекта и организации

184606, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица Флотских строителей, д.11

Адрес

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории МГН	Срок исполнения	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия	Примечание (дата контроля и результат)
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам					
1	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)				
1.1	По территории объекта				
	Ремонтные и другие работы:				
1.1.1.	Установка кнопки вызова помощника при входе на территорию объекта (с обозначением шрифтом Брайля)	Все категории	2019 (1 этап)	План ФХД учреждения	Не выполнена, перенос срока выполнения на 2 этап из-за недостатка финансовых средств. 28.10.18 28.10.18. Не выполнена, перенос срока выполнения на 2 этап из-за недостатка финансовых средств.
	Установка на входе на территорию мнемосхемы с планом здания объекта, с указанием доступных маршрутов для инвалидов и других МГН, выполненной шрифтом Брайля на контрастном фоне	Все категории	2019 (1 этап)		

	Нанесение контрастной маркировки на препятствия, появляющиеся на путях движения (ступени)	С-ч	2019 (1 этап)	План ФХД учреждения	28.10.20 выполнено
1.1.2	Приобретение технических средств адаптации: Приобретение мини - пандуса	К, О-н	2026 (2 этап)	План ФХД учреждения	
1.2	По входу в здание				
	Ремонтные и другие работы:				
1.2.1	Разместить (нанести) контрастную маркировку на пандус	С-ч	2019 (1 этап)	План ФХД учреждения	28.10.20 выполнено
	Разместить (нанести) контрастную маркировку - на проступях краевых ступеней - одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	С-ч	2019 (1 этап)		28.10.20 выполнено
1.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - Приобретение мини – пандуса	К, О-н	2026 (2 этап)		
1.3	По путям движения в здании				
	Ремонтные и другие работы:				
1.3.1	Размещение (нанесение) контрастной маркировки на пандус	С-ч	2019 (1 этап)	План ФХД учреждения	28.10.20 выполнено
1.3.2.	Приобретение технических средств адаптации: не запланировано				
1.4	По зоне оказания услуг				
1.4.1	Ремонтные работы: не запланировано				
1.4.2	Приобретение технических средств адаптации: Приобрести мобильную индукционную систему	Г-ч	2029 (2 этап)	План ФХД учреждения	
1.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
	Ремонтные и другие работы:				
1.5.1	- Установка крючков (держатели) для костылей в санитарно-гигиенических помещениях	О-н	2019 год (1 этап)	План ФХД учреждения	28.10.20 Не выполнено. Перенос сроков выполнения на 2 этап из-за недостатка финансовых средств
	- Установка кнопки вызова персонала в санитарно-гигиенических помещениях с обустройством систем закрывания дверей, позволяющих открывать их снаружи	Все категории	2026 год (2 этап)		
	- Установка опорных поручней возле раковин и унитазов	О-н	2026 год (2 этап)		
	- Установка в санитарно-гигиеническом помещении светового табло (оповещение о чрезвычайных ситуациях)	Г-п, все категории	2026 год (2 этап)		

1.5.2	Приобретение технических средств адаптации: не запланировано				
1.6.	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов				
1.6.1	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	2019 год (1 этап)	План ФХД учреждения	28.10.20 выполнено
1.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2026 год (2 этап)		
1.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, памяток)	Все категории	2019 год (1 этап), далее постоянно		28.10.20 выполнено частично
1.7	По путям движения к объекту				
1.7.1	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта (Обращение в администрацию муниципалитета по вопросу адаптации путей следования от остановки общественного транспорта до объекта МБДОУ д/с №51 для инвалидов и других МГН)	Все категории	2019 (1 этап)		28.10.20 выполнено
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам.	Все категории	2019 год (1 этап)	Конвенция о правах инвалидов, Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные	28.10.20 выполнено

1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению).	Все категории	2019 год (1 этап)	года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. N 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»	28.10.20 Выполнено
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета).	Все категории	2018 год (1 этап)		28.10.20 Выполнено
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках).	Все категории	2019 год (1 этап), далее постоянно		28.10.20 Выполнено
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.	Г, С	2019 год (1 этап), далее постоянно		28.10.20 не выполнено из-за отсутствия договора с органами опеки и попечительства. Перенос сроков выполнения на 2 этап
2	Развитие сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	2019 год (1 этап), далее постоянно		28.10.20. Выполнено

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

*Председатель Северодвинской городской организации
Муниципальной общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов»*
Название организации

_____ Должность
Гуздерова Т.М.
_____ Подпись, ФИО

_____ Координаты для связи

Дата согласования «20» ноября 2018 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ:

УТВЕРЖДАЮ
И.о.заведующего МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с №51
Березовская Л.А.

«29» октября 2020г.



**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №51 ЗАТО г.Североморск «Детский сад №51»

Наименование объекта и организации

184606, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица Флотских строителей, д.11

Адрес

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории МГН	Срок исполнения	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия	Примечание (дата контроля и результат)
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам					
1	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)				
1.1	По территории объекта				
	Ремонтные и другие работы:				
1.1.1.	Установка кнопки вызова помощника при входе на территорию объекта (с обозначением шрифтом Брайля)	Все категории	2030 (2 этап)	План ФХД учреждения	
	Установка на входе мнемосхемы с планом здания объекта, с указанием доступных маршрутов для инвалидов и других МНГ, выполненных шрифтом Брайля на контрастном фоне.	Все категории	2030 (2 этап)		

	Нанесение контрастной маркировки на препятствия, появляющиеся на путях движения (ступени)	С-ч	2019 (1 этап)		28.10.20 выполнено
1.1.2	Приобретение технических средств адаптации:				
	Приобретение мини - пандуса	К, О-н	2030 (2 этап)	План ФХД учреждения	
1.2	По входу в здание				
	Ремонтные и другие работы:				
1.2.1	Разместить (нанести) контрастную маркировку на пандус	С-ч	2019 (1 этап)	План ФХД учреждения	28.10.20 выполнено
	Разместить (нанести) контрастную маркировку - на проступях краевых ступеней - одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	С-ч	2019 (1 этап)		28.10.20 выполнено
1.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - Приобретение мини – пандуса	К, О-н	2030 (2 этап)		
1.3	По путям движения в здании				
	Ремонтные и другие работы:				
1.3.1	Размещение (нанесение) контрастной маркировки на пандус	С-ч	2019 (1 этап)	План ФХД учреждения	28.10.20 выполнено
1.3.2.	Приобретение технических средств адаптации: не запланировано				
1.4	По зоне оказания услуг				
1.4.1	Ремонтные работы: не запланировано				
1.4.2	Приобретение технических средств адаптации: Приобрести мобильную индукционную систему	Г-ч	2030 (2 этап)	План ФХД учреждения	
1.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
	Ремонтные и другие работы:				
1.5.1	- Установка крючков (держатели) для костылей в санитарно-гигиенических помещениях	О-н	2025 год (2 этап)	План ФХД учреждения	
	- Установка кнопки вызова персонала в санитарно-гигиенических помещениях с обустройством систем закрывания дверей, позволяющих открывать их снаружи	Все категории	2030 год (2 этап)		
	- Установка опорных поручней возле раковин и унитазов	О-н	2030 год (2 этап)		
	- Установка в санитарно-гигиеническом помещении светового табло (оповещение о чрезвычайных ситуациях)	Г-п, все категории	2030 год (2 этап)		
1.5.2	Приобретение технических средств адаптации: не запланировано				

1.6.	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов				
1.6.1	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	2019 год (1 этап)	План ФХД учреждения	28.10.20 выполнено
1.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2030 год (2 этап)		
1.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, памяток)	Все категории	2019 год (1 этап), далее постоянно		28.10.20 выполнено частично
1.7	По путям движения к объекту				
1.7.1	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта (Обращение в администрацию муниципалитета по вопросу адаптации путей следования от остановки общественного транспорта до объекта МБДОУ д/с №51 для инвалидов и других МГН)	Все категории	2019 (1 этап)		28.10.20 выполнено
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам.	Все категории	2019 год (1 этап)	Конвенция о правах инвалидов, Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-	28.10.20 выполнено

				ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. N 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»	
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению).	Все категории	2019 год (1 этап)		28.10.20 выполнено
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета).	Все категории	2018 год (1 этап)		28.10.20 выполнено
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках).	Все категории	2019 год (1 этап), далее постоянно		28.10.20 выполнено
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.	Г, С	2029 год (2 этап), далее постоянно		
2	Развитие сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	2019 год (1 этап), далее постоянно	28.10.20 выполнено	

Сведения об объемах финансовых средств, необходимых и фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МНГ (до реконструкции/капитального ремонта здания)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №51 ЗАТО г.Североморска

Наименование объекта и организации

184606, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица Флотских строителей, д.11

Адрес

Структурно – функциональные зоны и элементы объекта	Объем финансовых средств, необходимых для обеспечения доступности объекта и услуг для всех категории инвалидов и МНГ			Объем финансовых средств, фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категории инвалидов и МНГ			Источник финансирования
	На неотложные мероприятия (1 этап), тыс.руб	На отложенные мероприятия (2 этап), тыс.руб	Всего тыс. руб	На неотложные мероприятия (1 этап), тыс.руб	На отложенные мероприятия (2 этап), тыс.руб	Всего тыс. руб	
Территория прилегающая к зданию	43500		43500	0	0	0	Муниципальный бюджет
Входы (выходы) в здание		8000	8000	0	0	0	Муниципальный бюджет
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)							
Зоны целевого назначения		35000	35000	0	0	0	Муниципальный бюджет
Санитарно – гигиенические помещения	1600	86500	88100	0	0	0	Муниципальный бюджет
Система информации и связи на объекте		130000	130000	0	0	0	Муниципальный бюджет
ВСЕГО:	45100	259500	304600	0	0	0	

Сведения об объемах финансовых средств, необходимых и фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МНГ (до реконструкции/капитального ремонта здания) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №51 ЗАТО г.Североморск «Детский сад №51»

Наименование объекта и организации

184606, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица Флотских строителей, д.11

Адрес

Структурно – функциональные зоны и элементы объекта	Объем финансовых средств, необходимых для обеспечения доступности объекта и услуг для всех категории инвалидов и МНГ			Объем финансовых средств, фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категории инвалидов и МНГ			Источник финансирования
	На неотложные мероприятия (1 этап), тыс.руб	На отложенные мероприятия (2 этап), тыс.руб	Всего тыс. руб	На неотложные мероприятия (1 этап), тыс.руб	На отложенные мероприятия (2 этап), тыс.руб	Всего тыс. руб	
Территория прилегающая к зданию		43500	43500				Муниципальный бюджет
Входы (выходы) в здание		8000	8000				Муниципальный бюджет
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)							
Зоны целевого назначения		35000	35000				Муниципальный бюджет
Санитарно – гигиенические помещения		88100	88100				Муниципальный бюджет
Система информации и связи на объекте		130000	130000				Муниципальный бюджет
ВСЕГО:		304600	304600				

Дополнительные сведения
О доступности объекта для инвалидов и других МНГ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №51

ЗАТО г.Североморска

Наименование объекта и организации

184606, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица Флотских строителей, д.11

Адрес

1. Расположение объекта: *городская местность*
2. Прилегающая территория к объекту находится в распоряжении организации: *нет*
3. Внутри объекта есть выделенное место для собаки - проводника: *да*
4. Не далее 50 м от входа на объект имеется стоянка (парковка) для автотранспорта: *да*
Имеется выделенное место для автотранспорта инвалидов: *нет*
5. В населенном пункте, где расположен объект, имеется общественный транспорт: *да*
6. Описание маршрутов следования общественного транспорта вблизи объекта до ближайшей остановки (номера маршрутов, названия остановок):
Городской автобус №1, №2, №7, №8 до остановки ул. Комсомольская.
Описание маршрута следования от места ближайшей остановки общественного транспорта до объекта:
Расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м
Время движения (пешком): 15 мин
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – частично
Перекрестки: нерегулируемые
Информация на пути следования к объекту: нет
Перепады высоты на пути: есть (бордюры, неровная поверхность)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
7. На объекте организации есть работник, владеющий навыками сурдоперевода: *нет*
8. На объекте организации полностью оборудована входная группа (для всех категорий инвалидов в соответствии с нормативными требованиями) – *нет*
9. На объекте организации имеется полностью оборудованный туалет для инвалидов (в соответствии с нормативными требованиями): *нет*
10. Объект используется в качестве избирательного участка в период выборов и референдумов: *нет*

Вкладыш к паспорту доступности объекта
(актуализированные сведения по пунктам 3.3, 3.4 и 3.5)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №51 ЗАТО

г.Североморска

Наименование объекта и организации

184606, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица Флотских строителей,

д.11

Адрес

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
(ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»*			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)	+	+			
	(дети)	(взр.)			
О-н (поражение нижних конечностей)	+	+			
	(дети)	(взр.)			
О-в (поражение верхних конечностей)	+				
	(все)				
С-п (полное нарушение зрения – слепота)		+			+
		(взр.)			(дети)
С-ч (частичное нарушение зрения)	+				
	(все)				
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)		+			+
		(взр.)			(дети)
Г-ч (частичное нарушение слуха)	+				
	(все)				
У (нарушения умственного развития)	+				
	(все)				

ДОСТУПНОСТЬ СТРУКТУРНО - ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ДУ-им	ДУ-им
2	Вход (входы) в здание	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ВНД	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им

Приложение заполняется только при повторном обследовании объекта в связи с изменением условий его доступности для инвалидов и других МГН

¹ **К** - передвигающиеся на коляске; **О** - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.ч.: **О-н** - поражение нижних конечностей; **О-в** - поражение верхних конечностей; **С-п** - полное нарушение зрения (слепота); **С-ч** - частичное нарушение зрения; **Г-п** - полное нарушение слуха (глухота); **Г-ч** - частичное нарушение - слуха; **У** - нарушения умственного развития

* - вариант «А» - **универсальный проект** - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно - общих путей движения и мест обслуживания - не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

** - вариант «Б» - **разумное приспособление** - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

ФОТОМАТЕРИАЛЫ
ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ОТ ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА К ОБЪЕКТУ



ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ЗДАНИЮ И ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ



ВХОДЫ В ЗДАНИЕ



ЗОНА ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ



САНИТАРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ



ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ



СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ





СХЕМА
движения инвалидов и других МГН от остановки общественного
транспорта до МБДОУ д/с №51




СХЕМА
движения инвалидов и других МГН по территории МБДОУ д/с №51



СХЕМА

передвижения инвалидов и других МГН в здании МБДОУ д/с №51

2 этаж



СХЕМА

передвижения инвалидов и других МГН в здании МБДОУ д/с №51

3 этаж

